# **RockTect Corner Strip**



## Description du produit

Bande en plastique dôtée d'ardillons pour une fixation professionnelle et des performances thermiques optimales à hauteur des angles extérieurs des murs creux isolés.

## **Application**

Finition de l'isolation des murs creux à hauteur des angles extérieurs lorsque la présence d'irrégularités dans le support empêche une bonne jonction de l'isolation.



# **RockTect Corner Strip**

#### **Assortiment**

Dimension	Pièces/	Quant. min.
(mm)	boîte	(boîte)
360	2.000	1

### Conseils de mise en œuvre

Posez au minimum une bande RockTect Corner Strip tous les 30 cm en hauteur. Enfoncez une des extrémités dans l'isolation du mur antérieur, pliez la bande à angle droit puis enfoncez l'autre extrémité dans l'isolation du mur adjacent en veillant à ce qu'elle soit légèrement sous tension.

## Dimension et emballage

■ Numéro d'article : 30833

Longueur : bande de 360 mm, ardillons 45 mm
Nombre de pièces par emballage : 2.000



## **Services**

### Conseil technique

Vous pouvez consulter nos experts en construction pour obtenir un conseil technique dans divers domaines : calcul thermique ou physique relatif à votre bâtiment, réglementation en matière de construction, application des produits, mise en œuvre, finition, protection contre l'incendie, acoustique, environnement et durabilité. rockwool.be/fr-contact

#### **ROCKWOOL BVBA**

Oud Sluisstraat 5, 2110 Wijnegem, Belgium T 02 715 68 05 F 02 715 68 76 E info@rockwool.be · rockwool.be

